

**Uchwała Rady Miejskiej
w Grodkowie Nr XXV/262/08
z dnia 30 grudnia 2008r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227), po zbadaniu zgodności ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków, Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/375/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3:

1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) **liniach zabudowy obowiązujących** – należy przez to rozumieć linię określającą usytuowanie podstawowej bryły budynku; linię tą przekroczyć mogą wysunięte zadaszenia, przedsionki wejściowe, balkony, schody, wykusze itp.”,

2) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) **liniach zabudowy nieprzekraczalnych** – należy przez to rozumieć linię, której żaden element zabudowy nie może przekroczyć”,

3) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) **usługach** – należy przez to rozumieć:

a) usługi publiczne – funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową,

b) usługi inne – należy przez to rozumieć m.in.: policję, straż pożarną, zakłady karne, pocztę,

c) funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej, pod warunkiem niepowodowania negatywnego oddziaływania - zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedzkich”,

4) w ust. 1 skreśla się punkty: 11, 12, 13,

5) w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) **modernizacji** – należy przez to rozumieć: przebudowę, odbudowę, nadbudowę, rozbudowę oraz remont obiektu polegający na poszerzeniu zakresu typowych prac remontowych, tj. podniesienie standardu technicznego obiektu poprzez zastosowanie nowych technologii i materiałów”,

6) w ust. 1 w pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) **dachach o połaciach symetrycznych** – należy przez to rozumieć dachy wielospadowe, dwuspadowe i dwuspadowe z naczólkami, założone na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy”.

2. W § 5:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane, urządzenia towarzyszące, zieleni urządzona oraz obiekty infrastruktury technicznej”,

2) w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6”,

3) w ust. 1 w pkt 4 w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dopuszcza się usytuowanie obiektów małej architektury, wiat, altanek, itp. w granicach działek”,

4) w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dopuszcza się modernizację istniejących budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (parametry zabudowy jak dla funkcji MW”,

5) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dopuszczalne kierunki przekształceń”,

- 6) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 7) w ust. 2 skreśla się punkty: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
- 8) w ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 9) w ust. 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) na terenach: MU/2, MU/5, MU/12 dopuszcza się zabudowę według parametrów określonych dla funkcji MNU,”
- 10) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane, dobudowane lub wolnostojące, urządzenia towarzyszące, zieleni urządzonej oraz obiekty infrastruktury technicznej,”
- 11) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku,”
- 12) w ust. 3 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 13) w ust. 3 w pkt 5 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 14) w ust. 3 w pkt 5 w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) na terenie MNU/1 dopuszcza się zabudowę według parametrów określonych dla funkcji MU,”
- 15) w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) na terenie MNU/11 – na działce Nr 258 dopuszcza się modernizację istniejącej zabudowy według parametrów określonych dla funkcji MWU,”
- 16) w ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) na terenie MNU/16 dopuszcza się wielokrotną (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługę transportową i ciężki (ponad 3,5 tony) transport dostawczy,”
- 17) w ust. 3 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) na terenie MNU/24 – na działce Nr 190/6 dopuszcza się modernizację istniejącej zabudowy według parametrów określonych dla funkcji MW,”
- 18) w ust. 4 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych należy stosować dachy o symetrycznych układach połączeń dachowych (dopuszczalne: wielospadowe, o konstrukcji mansardowej), o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,”
- 19) w ust. 4 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 20) w ust. 4 w pkt 5 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 21) w ust. 4 w pkt 5 dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej w formie przybudowanej do obiektu,”
- 22) tytuł ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. **MWU/1-43** – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami - o średniej intensywności zabudowy, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych”
- 23) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszczalne kierunki przekształceń: budowa nowych, modernizacja istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,”
- 24) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane, dobudowane lub wolnostojące, spełniające wymogi przepisów szczególnych, urządzenia towarzyszące, zieleni urządzonej oraz obiekty infrastruktury technicznej,”
- 25) w ust. 5 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszcza się stosowanie w modernizowanych budynkach dachów: o konstrukcji mansardowej, płaskich jednospadowych, o asymetrycznym układzie połączeń dachowych, w celu poprawy warunków zamieszkania, pracy i korzystania z usług, poprawy stanu technicznego zabudowy, zagrożenia bezpieczeństwa oraz kreacji walorów estetycznych, funkcjonalnych i technicznych,”
- 26) w ust. 5 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 27) w ust. 5 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w nowoprojektowanych budynkach należy stosować dachy o symetrycznych układach połączeń dachowych (dopuszczalne: wielospadowe, o konstrukcji mansardowej), o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,”

- 28) w ust. 5 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) ustala się ograniczenie wysokości nowo realizowanej oraz modernizowanej zabudowy do 4 kondygnacji plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 20 m od poziomu terenu do szczytu kalenicy,”
- 29) w ust. 5 w pkt 5 skreśla się lit. e,
- 30) w ust. 5 w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki ,”
- 31) w ust. 5 w pkt 5 w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej w formie przybudowanej do obiektu,”
- 32) w ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) na terenie MWU/9 dopuszcza się modernizację istniejącej zabudowy według parametrów określonych dla funkcji MNU,”
- 33) w ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) na terenie MWU/27 - na działce Nr 367 dopuszcza się usytuowanie parkingu.”
- 34) w ust. 6 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w nowoprojektowanych budynkach należy stosować dachy o symetrycznych układach połączeń dachowych (dopuszczalne: wielospadowe, o konstrukcji mansardowej), o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,”
- 35) w ust. 6 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 36) w ust. 6 w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 37) w ust. 6 w pkt 5 dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) można lokalizować urządzenia infrastruktury technicznej w formie przybudowanej do obiektu.”
- 38) w ust. 7 w pkt 4 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) na terenie RU/1 dopuszcza się realizację zabudowy według parametrów określonych dla funkcji AG.”
- 39) w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 40) w ust. 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 41) w ust. 8 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) dopuszcza się modernizację istniejących obiektów sportowych.”
- 42) w ust. 9 w pkt 1 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) na terenie UZ/2 - na działce Nr 190/10 dopuszcza się zabudowę według parametrów określonych dla funkcji MNU.”
- 43) w ust. 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 44) w ust. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki.”
- 45) tytuł ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13) UA/1-2 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług administracji, z dopuszczeniem usług”
- 46) w ust. 13 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 47) w ust. 14 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 48) w ust. 14 w pkt 2 w lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej (parametry zabudowy jak dla funkcji MWU).”
- 49) tytuł ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15) U/1-18 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług, np. handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, itp. funkcje”
- 50) w ust. 15 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 51) w ust. 15 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 52) w ust. 15 w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej (parametry zabudowy jak dla funkcji MWU).”
- 53) w ust. 16 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych/ produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych i o powierzchni sprzedaży zgodnej z przepisami szczególnymi i odrębnymi,”
- 54) w ust. 16 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

- „f) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 55) w ust. 16 w pkt 3 w lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 56) w ust. 17 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych/ produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych i o powierzchni sprzedaży zgodnej z przepisami szczególnymi i odrębnymi,”
- 57) w ust. 17 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 58) w ust. 17 w pkt 3 dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 59) w ust. 18 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 60) w ust. 18 w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 61) w ust. 19 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6,”
- 62) w ust. 19 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki,”
- 63) w ust. 20 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych, parkingów zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,”
- 64) w ust. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych; dopuszcza się lokalizację budowli służących produkcji rolniczej,”
- 65) w ust. 23 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dopuszcza się: wydzielenie nowych, budowę, remont i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz likwidację istniejących, z zachowaniem warunku dostępności komunikacyjnej do terenów,”
- 66) w ust. 23 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) na terenie R/18 - na działce Nr 53 - w ramach obszaru określonego w ewidencji gruntów jako B-RIVa i B-RIVb dopuszcza się zabudowę według parametrów określonych dla funkcji U, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,”
- 67) w ust. 25 w pkt 4 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) na terenie KS/2 dopuszcza się modernizację istniejącej kotłowni osiedlowej,”
- 68) w ust. 29 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) na terenie E/8 dopuszcza się przeznaczenie terenu pod zabudowę przemysłową w ramach sąsiedniej funkcji P, według parametrów określonych dla tej funkcji.”
3. W § 6:
- 1) w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) dla linii zabudowy wysowanych na rysunku planu jako nieprzekraczalne i obowiązujące oraz dla działek, gdzie nie są wysowane linie zabudowy, określa się odległość pomiędzy obiektami budowlanymi, a zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie ukształtowanych liniach zabudowy,”
- 2) w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) dla istniejących budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż odległości określone powyżej, dopuszcza się nieprzekraczalną linię zabudowy w licu frontowej ściany budynku,”
- 3) w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dla linii zabudowy wysowanych na rysunku planu jako nieprzekraczalne i obowiązujące oraz dla działek, gdzie nie są wysowane linie zabudowy, określa się odległość pomiędzy obiektami budowlanymi, a zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie ukształtowanych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż odległości określone powyżej, dopuszcza się nieprzekraczalną linię zabudowy w licu frontowej ściany budynku,”
- 4) w ust. 1 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dla linii zabudowy wysowanych na rysunku planu jako nieprzekraczalne i obowiązujące oraz dla działek, gdzie nie są wysowane linie zabudowy, określa się odległość pomiędzy obiektami budowlanymi, a zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie ukształtowanych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż odległości określone powyżej, dopuszcza się nieprzekraczalną linię zabudowy w licu frontowej ściany budynku,”
- 5) w ust. 1 w pkt 5 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku planu jako nieprzekraczalne i obowiązujące oraz dla działek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, określa się odległość pomiędzy obiektami budowlanymi, a zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie ukształtowanych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż odległości określone powyżej, dopuszcza się nieprzekraczalną linię zabudowy w licu frontowej ściany budynku;”

6) w ust. 1 w pkt 6 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku planu jako nieprzekraczalne i obowiązujące oraz dla działek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, określa się odległość pomiędzy obiektami budowlanymi, a zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie ukształtowanych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż odległości określone powyżej, dopuszcza się nieprzekraczalną linię zabudowy w licu frontowej ściany budynku.”

4. W § 13:

1) w ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 18 m.”

2) w ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 20 m.”

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN:

wolnostojącej = 450 m²,

bliźniaczej = 400 m²,

szeregowej = 300 m²,

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU = 450 m²,

c) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 600 m²,

d) w zabudowie oznaczonej symbolem RM = 600 m².”

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie podziału innego niż według wytycznych określonych w ust. 2 i ust. 3.”

§ 2

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stanowi rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu.

§ 3

Ustalenia graficzne rysunków planu pozostają bez zmian.

§ 4

Niniejsza uchwała stanowi wraz z tekstem uchwały Nr XXXVI/375/06 z dnia 27 września 2006r. jednolicie obowiązujący przepis prawa miejscowego.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Karol Grzybowski



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/262/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717, z późn. zm.) w taki sposób, że pozostawiono jako obowiązujące i niezmienione ustalenia zawarte w „Załączniku Nr 5” do uchwały Nr XXXV/375/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/262/08
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenie uwag złożonych do projektu zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/375/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków

Do projektu zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/375/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków nie wniesiono żadnych uwag w związku z powyższym rozstrzygnięcia nie dokonuje się.