





RZUT STROPU SZYBU



| ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|--------|--------------------|--------|
| NR | ŚREDNICA | DLUGOŚĆ | ILUŚĆ | DLUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] | |
| | [mm] | [cm] | [szt.] | A-I | A-IIIN |
| | A-I | A-IIIN | | ø6 | #12 |
| 1 | 12 | 250 | 14 | | 35,0 |
| 2 | 12 | 260 | 14 | | 36,4 |
| 3 | 6 | 326 | 17 | 55,4 | |
| CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ ZBROJ. [m] | | | | 55,4 | 71,4 |
| CIĘŻAR 1mb [kg] | | | | 0,222 | 0,888 |
| CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg] | | | | 12,3 | 63,4 |
| CIĘŻAR STALI A-I i A-IIIN [kg] | | | | 12,3 | 63,4 |
| CAŁKOWITA MASA ZBROJ. [kg] | | | | 75,7 | |

BETON STROPU SZYBU C25/30
STAL ZBROJENIOWA # A-IIIN RB500
STAL ø A-I St3SX-b

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Biuro Projektowe "myplan" Robert Lukiewicz ul. Słowackiego 23/3, 49-300 BRZEG tel. +48 506052780 | | INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GRODKOWIE ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków | |
| NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINNYM "ZOL" W GRODKOWIE | | BRANŻA: konstrukcja |
| LOKALIZACJA: | ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY GRODKÓW, ul. Szpitalna 13, dz. nr 189/6 | | DATA: Pożdźernik 2020r. |
| NAZWA RYSUNKU: | STROP SZYBU – zbrojenie | PODPIS: | SKALA: 1:25 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Robert Lukiewicz /konstrukcja/ | | NUMER RYSUNKU 6/K |
| SPRAWDZIŁ: | inż. Wacław Mańka /konstrukcja/ | | |